FICHA TECNICA N°038-2026 ACAPSFE
VOLKSWAGEN GOL TREND

Homologación válida desde el 1 de enero de 2026, hasta el 31 de diciembre de 2026

1-GENERALIDADES

101-CONSTRUCTOR
VOLKSWAGEN

102-MODELO Y TIPO
GOL TREND

104-TIPO DE CONSTRUCCION
a) TIPO : Monocasco

b) MATERIAL: Acero.

105- NUMERO DE VOLUMENES
2 (Dos)
Vista ¾ delantera

106- NUMERO DE PLAZAS
5 (Cinco)
Vista ¾ trasera

EXTENCION DE MODELO

2-DIMENSIONES Y PESO

201- PESO MINIMO

930 Kg

204- TROCHAS MAXIMAS

a) En el eje delantero: 1700mm
b) En el eje trasero: 1680mm

206- ENTRE EJES MAXIMO

2500 mm

3-MOTOR

MOTOR AUDI AP 1600cc 8v (Ver ficha técnica de motor)

301- UBICACIÓN Y POSICION DEL MOTOR

a) Localización: delantera transversal.

INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS

CARROCERIA:
Despeje: (altura mínima) es 60mm. DESDE EL COMIENZO DEL PARAGOLPES DELANTERO HASTA LA FINALIZACION DE LA RUEDA DELANTERA

Se permite:
Capot, guardabarros delantero, puertas traseras y tapa de baúl de fibra que deben ser similar en formas y medidas al original.
La colocación de una placa plana (material libre) desde el borde interno del paragolpe trasero hacia delante de 70cm de largo y 100 cm de ancho máximo.

ESTRUCTURA SECUNDARIA (ARAÑA):
Original, se autoriza la elevación de la misma en 20 mm desde su posición original, respetando los anclajes originales de las parrillas.

SUSPENSIÓN TRASERA (EJE TRASERO):
SE PERMITE ELEVAR EL ANCLAJE DEL EJE TRASERO A UN MAXIMO DE 60mm DESDE SU POSICION ORIGINAL.



PARAGOLPES DELANTERO Y TRASERO AUTORIZADOS

CARSHOW
NUEVO

GOL
CARSHOW
NUEVO